



**Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

H-4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56. Levelezési cím: 4001 Pf.: 155
Tel: 52 521-920 Fax: (52) 521-945; 521-923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

TISZAVASVÁRI POLGÁR	
2016. június 23.	
10159-18	
Iráttári	
503/0976(3)-900(3)	

Hivatkozzon iktatószámunkra!
Szám: 35900/ 4657-2/2016./Ált.
Vízikönyvi szám: –

Dr. Fülöp Erik
Tiszavasvári Város Polgármestere

Tárgy: Vélemény
Ügyintéző: Plásztán József Zsolt
Iktatószám: 10159-6/2016
10159-7/2016
Tel.: (52) 511-000

Tiszavasvári
Városháza tér 4.

4440

T. Cím - a fenti ügyiratszámokon megkereséssel fordult a vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, melyben a hatóság véleményét kérte Tiszavasvári város településrendezési tervének módosításához, továbbá kérte a hatóság nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tárgyi módosítás során szükségesnek tartja-e a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítését.

A kérelem mellékletét képezte a Nyírségterv Kft. (4431 Nyíregyháza, Mackó u. 6.) által 2016. június hónapban készített a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 37. §. szerinti előzetes tájékoztatási dokumentáció.

A benyújtott 48/2016 munkaszámú tervdokumentációban foglaltak szerint:

1. a Nyugati-főcsatorna - Keleti-főcsatorna – 3631. Tiszadob-Tiszavasvári összekötő út által határolt tömb
2. a Büdi-szőlők tömbje,
3. a Tiszavasvári, Kabay J. u. – 0296/4 hrsz-ú csatorna – 2347/10 hrsz-ú által határolt tömb

területekre vonatkozó módosítása történik.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (R.) 38. §. (3.) bekezdése alapján a fenti területre vonatkozó településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményünket az alábbiakban adjuk meg.

1. Amennyiben a tervezett módosítások ivóvízvezeték, vízrendezési, és szennyvízelvezetési létesítmények építésével, átépítésével járnak, úgy az vízjogi engedély köteles tevékenység melyhez a vízügyi hatóságtól vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet mellékleteinek csatolásával. A vízilétesítmények építése, átépítése csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető el.

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Tel.: 52 511 000 Fax: 52 511 040
Hétfő, Péntek 9:00-12:00; Szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00.


2. Amennyiben vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása válik szükségessé, úgy a vízikönyvi nyilvántartásába való betekintést a vízügyi hatóság biztosítja, és az adatokat rendelkezésre bocsátja.
3. Az eljárás további szakaszában a vízügyi hatóság nem kíván részt venni.
4. A R. 9. sz. melléklete szerint előzetes adatszolgáltatási kötelezettségünk nincs.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (3) bekezdése alapján a fenti területre vonatkozó településszerkezeti terv módosításával kapcsolatban véleményünket az alábbiakban adjuk meg:

A Rendelet 3. sz. mellékletének II.1. pontja alapján biztosított jogkörünkben nyilatkozunk, hogy a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.

Kérem véleményem tudomásul vételét.

Debrecen, 2016. június 20.

Kovács Ferenc
tű. dandártábornok, tanácsos
igazgató nevében és megbízásából:

Borbélyné dr. Lassú Edina
szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

- 1./ Címzett (T)
 - 2./ Irattár/Hatósági Osztály
- Mellékletek: –



Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

4024 Debrecen, Szent István út 2. Telefon: (52) 529-530 Fax: (52) 529-949
Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 219. E-mail: info@hnp.hu
Adószám: (522387) 2-09 Bank: 10034002-01743654 00000000

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Érkezési dátum: 2016. július 05. nap

Iktatószám: 10159-34

Ikt.sz.: 1027-10/2016

Ea: Szabó Gyula

Melléklet:

Ügyintézés

módja:

Posta, email: tyonkph@tizsavasvari.hu

Hiv. sz.:

10159-5/2016, 10159-6/2016, 10159-7/2016

Irányítás:

Kovács Edina

Tárgy:

Tiszavasvári HÉSZ módosítása - véleményezés

Dr. Fülöp Erik

polgármester

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári

Városháza tér 4.

4440

Tisztelt Polgármester Úr!

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-a és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a dokumentációban leírt településrendezési terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv II. és III. számú módosítása jelen formájában természetvédelmi szempontból kérdéseket nem vet fel, ezért észrevételt nem teszünk.

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. §-a alapján természetvédelmi szempontból környezeti vizsgálat lefolytatását az I. és II. számú módosítás esetében nem tartjuk szükségesnek.

Az I. számú módosítás kapcsán, a rendelkezésünkre álló információk alapján javasoljuk a legdélebbi rész kijelölését, beépítésre szánt területnek, az alábbi indokok alapján: A terület élőhelyei (2015. 10. 22-én - ÁNÉR 2011 élőhely kategóriák szerint): F1b - Cickóros puszták, F2 - Szikes rétek, F4 - Üde mézpázsitos szikfokok, OB - Jellegtelen üde gyepek, OC - Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek, A terület északi egyharmada jó természetességű, dél felé haladva a középső harmad rész puffer zónaként szolgálhat jellegtelen nedves gyepi élőhelyeivel. A legdélebbi harmad részen lehet potenciálisan, természetvédelmi szempontból nem kifogásolhatóan a tervezett beépítés helye. Ezen a részen *Cirsium arvense* és *Typha angustifolia* dominálta mélyebb, vízállásos rész található. A magasabb térszínen jellegtelen nedves gyep található, helyenként 1-2 fő magyar sóvirággal és ritkásan *Festuca pseudovina* csomókkal, de a gyepet csillagpázsit alkotja. Kérem, amennyiben konkrétabb információi vannak a beruházás részleteiről, Igazgatóságomat értesíteni szíveskedjen.

A jelenleg rendelkezésemre álló információk alapján, az I. számú módosítás kapcsán a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. §-a alapján természetvédelmi szempontból környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartjuk.



Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

4024 Debrecen, Sümegi u. 2. Telefon: (52) 529-9201 Fax: (52) 529-940
E-mail: hnp@hnp.hu
Adószám: 15323871-2-09 Bank: 10034002-01743654-00000000

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-a alapján a véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni.

Az adatszolgáltatás tekintetében kérem tekintse irányadónak a 3227-2/2015 iktatószámon kiadott tájékoztatásom mellékleteit.

Debrecen, 2016. 06. 30.

Tisztelettel:



Dr. Kovács Zita
igazgató



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

10192

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTER

Dátum: 2016. június 04.

Hívószám: 10159-33

Ügyszám: 2380-8/2016.
Ügyintéző: Sándor Edina
Tel. mellék: 222

Tárgy: Tiszavasvári Város településrendezési tervének módosítására vonatkozó előzetes vélemény
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti előzetes vélemény
Ügyintéző: Kovács Edina
Hív.szám: 10159-6/2016, 10159-7/2016.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári
Városháza tér 4.

Tisztelt Polgármester Úr!

Fenti számú megkereséseiben Tiszavasvári Város településrendezési tervének 3 területet érintő módosításához kérte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Kormányhivatal) 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. §-a szerinti- és a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bek-e szerinti véleményét, amelyet az alábbiakban adunk meg:

- I. sz. módosítás: Nyugati főcsatorna - Keleti főcsatorna, 3631. Tiszadob-Tiszavasvári ök. út által határolt tömb Mko → Kmü, Má
- II. sz. módosítás: Büdi - szőlők tombje: Mk → Kmü
- III. sz. módosítás: Kabay János u. - 0296/4 hrsz.-ú csatorna - 2347/10 hrsz.-ú út által határolt tömb Gip → Ge

a Kormányhivatal a jelenleg rendelkezésére álló adatok alapján a településrendezési terv módosítása ellen elvi kifogást nem emel, továbbá környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását sem tartja szükségesnek.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a hatóság a módosítási eljárás további szakaszában részt kíván venni, a véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón kérjük megküldeni.

Nyíregyháza, 2016. június 29.

Tisztelettel:

Közma Péter
kormány megbízott
nevében és megbízásából
dr. Mátyás-László Dóra
Környezetvédelmi Hatósági és
Komplex Engedélyezési Osztály
osztályvezető



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
KORMÁNYHIVATAL

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezési dátum:	2016. június 23.
Iktatószám:	10159-20
Napló:	
Szervezet:	
Ügyintéző:	
Melléklet:	

Ügyiratszám: SZ/092/00346-10/2016.

Ügyintéző: Laczkó András

Telefon: 42/501-008/129 mellék

Tárgy: Szakvélemény

Hiv. szám: 10159-6/2016.

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERE

Dr. Fülöp Erik

polgármester

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tiszavasvári város településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése ügyében az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben az alábbi szakvéleményt adom.


A tervezett módosításokat figyelembe véve, környezeti vizsgálat készítését település és környezetegészségügyi szempontból nem tartom szükségesnek.

Nyíregyháza, 2016. június 20.

Tisztelettel:

Kozma Péter

kormány megbízott nevében és megbízásából



Dr. Salzmann Marianna

megyei tiszt főorvos, főosztályvezető

Kapja:

1. Címzett

2. Irattár

Népegészségügyi Főosztály

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 4401 Nyíregyháza Pf. 119. Telefon: 42/438-316, 501-008 Fax: 42/501-007

E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu Honlap: www.antsz.hu

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTER
2016. június 1. 10159-22

TISZAVASVÁRI VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

Ügyiratszám: 12966-2/2016.

Ügyintéző: Bodnár Barbara

Tárgy: Vélemény megküldése Tiszavasvári
Város 2016. évi I., II., III. számú HÉSZ
módosításához

Hiv. szám: 10159-6/2016.

Ügyintéző: Kovács Edina

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Dr. Fülöp Erik polgármester

Tiszavasvári
Városháza tér 4.
4440


Tisztelt Polgármester Úr!


Hivatalomhoz érkezett fenti számú megkeresése alapján, a mellékelten csatolt Tiszavasvári Város Településrendezési Tervének 2016. évi I., II., III. számú módosításával kapcsolatos iratanyagot megvizsgáltam, azzal kapcsolatban a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése ügyében az **egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének II.2. a) pontja** alapján az alábbi szakvéleményt adom:

A tervezett módosításokat figyelembe véve, környezeti vizsgálat készítését helyi környezet- és természetvédelem szempontjából nem tartom szükségesnek.

A módosítások átvezetéséhez és alkalmazásához sok sikert kívánok.

Tiszavasvári, 2016. június 27.




Badics Ildikó
jegyző