



Vevő:  
LácZ Józsefné

Tiszavasvári  
Ady E. u. 10. 2/2

Készítette:  
harsfa

## Ajánlat

**No: AT111703**

Tisztelt LácZ Józsefné !

Bizonylat dátuma: 1.9.2014  
Projekt szám: PK110969

### MŰSZAKI TARTALOM


|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Típus:</b>                | M-AC (Inoutic Arcade) ajtók, ablakok. Ütés- és időjárásálló kemény műanyagprofilok; szerk.alul záróprofil elem;  |
| <b>Méret:</b>                | tényleges (gyártási) méret   |
| <b>Szín:</b>                 | fehér - ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín   |
| <b>Szerkezeti vastagság:</b> | 71 mm  |
| <b>Kamrák száma:</b>         | 5 kamra  |
| <b>Merevítés:</b>            | horganyzott acélmerevítés;   |
| <b>Tömítés:</b>              | két EPDM anyagú világosszürke gumitömítés;   |
| <b>Vasalat:</b>              | ROTO NT Nyíló, Bukó, Nyíló-Bukó vasalatok (ablak, illetve erkélyajtók)<br>ROTO Door Tech biztonsági ajtózárok (bejárati ajtók)<br>ROTO Toló-vasalatok (toló-bukó, emelőtoló) |
| <b>Kilincs:</b>              | ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók<br>Hoppe ill. ezzel egyenértékű típusú  |
| <b>Üvegezés:</b>             | alapesetben: 4-16-4 Low-E plusz Argon Ug= 1.0 W/m2K<br>egyes pozícióknál típusonként feltüntetve   |

### **Műszaki specifikációk:**

MSZ EN 14351-1:2010 Ablakok és ajtók. -Termék szabvány, teljesítőképességi jellemzők  
MSZ EN 14351-1:2010- 1. Tűzálló és / vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók, kapuk

| Pozíció | Mennyiség | Listaár | Rabat | Egységár<br>-HUF- | Összár<br>-HUF- |
|---------|-----------|---------|-------|-------------------|-----------------|
|---------|-----------|---------|-------|-------------------|-----------------|

1



2 db

**5 kamrás kétszárnyú tokosztós bukónyíló+bukónyíló ablak, zp-vel.**

**Üveg: 2 rétegű U=1,0**

**Gyártási méret:** 2400 mm x 1470 mm

**Szín:** Fehér

**Üvegezés:**

1.1 4-16-4 LowE+Ag Ug=1.0 32dB

2.1 4-16-4 LowE+Ag Ug=1.0 32dB

Üvegvastagság: 24 mm

Vasalat: Kilincs: Ablak kilincs

Szín: Fehér F9016

Takaró: R07.2 Törtfehér

**Toldók:**

bottom Párkányfogadó Szerelés a gyártásban

**Uw = 1.2 W/m2K**


121200,00

48,00 %

63024,00

126048,00

2



1 db

**5 kamrás kétszárnyú tokosztós bukónyíló+bukónyíló ablak, zp-vel.**

**Üveg: 2 rétegű U=1,0**

**Gyártási méret:** 1800 mm x 1770 mm

**Szín:** Fehér

**Üvegezés:**

1.1 4-16-4 LowE+Ag Ug=1.0 32dB

2.1 4-16-4 LowE+Ag Ug=1.0 32dB

Üvegvastagság: 24 mm

Vasalat: Kilincs: Ablak kilincs

Szín: Fehér F9016

Takaró: R07.2 Törtfehér

**Toldók:**

bottom Párkányfogadó Szerelés a gyártásban

**Uw = 1.3 W/m2K**

104300,00

48,00 %

54236,00

54236,00


Átvétel :

180284,00

Ajánlat : AT111703, 1.9.2014

| Pozíció           | Mennyiség | Listaár | Rabat | Egységár<br>-HUF- | Összár<br>-HUF- |
|-------------------|-----------|---------|-------|-------------------|-----------------|
| <b>Áthozatal:</b> |           |         |       |                   | 180284,00       |

3



1 db

**5 kamrás bukónyíló ablak, zp-vel.**  
**Üveg: 2 rétegű U=1,0**

**Gyártási méret:** 900 mm x 1770 mm

**Szín:** Fehér

**Üvegezés:**

1.1 4-16-4 LowE+Ag Ug=1.0 32dB

Üvegvastagság: 24 mm

Vasalat: Kilincs: Ablak kilincs

Szín: Fehér F9016

Takaró: R07.2 Törtfehér

**Toldók:**

bottom Párkányfogadó Szerelés a gyártásban

**Uw = 1.3 W/m2K**

**50900,00 48,00 % 26468,00 26468,00**

4

1 db

Külső-belső 20 cm-es műanyag párkányok (összesen)

**26000,00 26000,00**

5

1 db

BONTÁS-CSERE (összesen)

**49000,00 49000,00**

Ajánlat : AT111703, 1.9.2014

|               |         |                  |
|---------------|---------|------------------|
| Nettó összeg  |         | <b>281752,00</b> |
| ÁFA           | 27,00 % | 76073,04         |
| Bruttó összeg |         | <b>357825,04</b> |

**Kereskedői azonosító: AT111703**

**Megjegyzés:**

| Poz. | Menny. | Megnevezés  |
|------|--------|---|
| 1    | 2 db   | <b>5 kamrás kétszárnyú tokosztós bukónyíló+bukónyíló ablak, zp-vel.</b> |
| 2    | 1 db   | <b>5 kamrás kétszárnyú tokosztós bukónyíló+bukónyíló ablak, zp-vel.</b> |
| 3    | 1 db   | <b>5 kamrás bukónyíló ablak, zp-vel.</b>                                |
| 4    | 1 db   | Külső-belső 20 cm-es műanyag párkányok (összesen)                       |
| 5    | 1 db   | BONTÁS-CSERE (összesen)   |

**Megjegyzés:**

Bankszámla számunk: 11600006-00000000-15056674

- A feltüntetett árak a megadott méretekre és tartalomra vonatkoznak. Bármilyen műszaki és/vagy méretbeli eltérés az ár változását vonja maga után.
- Megrendeléskor a termékár 50%-a előlegként fizetendő, a fennmaradó összeg a szerkezetek megérkezését követően ill. beépítéskor fizetendő.
- A szerelési ár tartalmazza a felmérést, a házhoz szállítást, a beépítéshez szükséges minden szerelési segédanyagot (pur hab, tok rögzítő csavarok), a külső-belső párkányokat (20 cm-es), viszont az árak nem tartalmazzák, a takaró elemeket, a kőműves és festő munkákat, az esetlegesen szükséges toktoldókat, szellőzőket. Helyreállítási munkákra csak helyszíni felmérés alapján tudunk árajánlatot adni.
- Garancia: 1 év teljeskörű, 5 év szavatosság.
- Gyártási határidő: kb. 4-5 hét

Felhívom figyelmét, hogy a megrendelés elindítása után további módosításra nincs lehetőség!

A nyílászárók és szolgáltatások teljes vételárának kiegyenlítéséig a termékek a HÁRSFALVI Kft tulajdonát képezik.

CÉGÜNK EGYÉB TEVÉKENYSÉGI KÖREI:

- kőműves helyreállítási munkák kivitelezése ablak- ajtó csere után.
- redőnyök, reluxák, rovarhálók, szalagfüggönyök, külső belső párkányok gyártása, szerelése.

Nyíregyháza, 1.9.2014

.....  
Gyártó

.....  
Megrendelő