



Kirüggesztés napja: 2025.08.25
Levétel napja: 2025.08.25
17.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: 4685-13/2025.
Ügyintéző: Sándor Edina/
dr. Görög Teodóra
Telefon: 06-42-598-930

Tárgy: A „Tiszavasvári I.-agyag” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység környezetre gyakorolt hatásáról készített teljesítményértékelés jóváhagyása; környezetvédelmi működési engedély megadása

Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - mint területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság (továbbiakban: Főosztály) a Wienerberger Téglaiipari zRt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárásban a „Tiszavasvári I.-agyag” védnevű bányatelken végzett bányászati tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi teljesítményértékelést jóváhagyja, egyidejűleg a Wienerberger Téglaiipari zRt. (a továbbiakban: Érdekelt) részére a „Tiszavasvári I.-agyag” védnevű bánya üzemeltetéséhez és felhagyásához

környezetvédelmi működési engedélyt ad
az alábbiak szerint:

Az engedélyezett tevékenység jellemzői:

1. Az Érdekelt megnevezése: Wienerberger Téglaiipari zRt.

Székhelye: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

KSH száma: 10731637-2332-114-01

KÜJ száma: 100170232

2. Engedélyezett tevékenység adatai, leírása:

2.1. Tevékenység megnevezése: agyagbányászat (TEÁOR: 0812)

2.2. Tevékenység folytatásának helye: Tiszavasvári 0194/9, 0198, 0201/13, 0201/14, 0201/15, 0201/16, 0201/17, 0273/1, 0273/3 és a 0273/4. hrsz.

A bányatelek területe: 100 ha 2955 m²

Telephely KTJ: 102247210

A bányatelek sarokpontjainak EOY koordinátái és magassági adatai:

Töréspont	EOY Y [m]	EOY X [m]	Z [mBf]
1.	825152,80	291444,80	95,1
2.	825364,10	291416,20	95,6
3.	826000,00	291158,10	95,7
4.	826000,00	290792,80	95,5
5.	825065,30	290020,20	94,7
6.	824822,60	290595,70	94,8

A bánya fedőlap szintje +97,8 mBf
 alaplap szintje +80,00 mBf.

2.3. A bánya kitermelhető ásványi nyersanyaga: képlékeny agyag II.

ásványvagyon, termelési kapacitása:

(2025.01.01. állapot szerint)

Földtani vagyon	10 213 798 m ³
Pillérben lekötött	943 600 m ³
Kitermelhető vagyon	7 384 798 m ³

A bánya tervezett maximális termelési kapacitása összesen: 300.000. m³/év (200.000 m³/év agyag és 100.000 m³/év meddő.)

2.4. A tevékenység ismertetése, a tevékenység végzése során alkalmazott technológia: száraz, külszíni kitermelés

A tevékenység műveletei:

- fedőréteg letakarítás
- ásványi nyersanyag jövesztés, deponálás
- szállítás
- rekultiváció

2.3. A tevékenység hatásterülete:

levegőtisztaság-védelmi szempontból: a porterhelés hatásterülete a lakóterületek irányába 20 m-re terjed ki.

zajvédelmi szempontból: a hatásterület 75 m-re terjed ki.

3. A tevékenység folytatásának feltételei:

3.1. Általános előírások

3.1.1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- megelőzze a környezetszennyezést;
- kizárja a környezetkárosítást.

3.1.2. A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

3.1.3. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást /leghatékonyabb megoldás: a környezeti, műszaki és gazdasági körülmények között elérhető, legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó tevékenység/ kell alkalmazni, illetve a tevékenységet úgy kell végezni, a létesítményt üzemeltetni, hogy az biztosítsa

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentését,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználását,
- a kibocsátás megelőzését, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentését.

3.1.4. Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az Érdeelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a körülmények, a technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az engedélyezetttnél nagyobb mértékét eredményezi.

- 3.1.5. Amennyiben az Érdekelt a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Főosztály a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, vagy a működési engedélyt vissza vonhatja, és az Érdekeltet bírság megfizetésére kötelezi.

Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Főosztály a tevékenység vagy annak egy részének gyakorlását korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.

- 3.1.6. A bányászati tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne idézzen elő káros vízszintcsökkenést (depresszió) a környező, saját, vagy idegen tulajdonú területekre, főként a szomszédos volt Alkaloida hulladékövezet kármentesítési terület vonatkozásában.
- 3.1.7. Az Érdekelt köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és a Főosztály részére annak mindenkor hozzáférhetőségét biztosítani kell. Az Érdekelt köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Főosztálynak benyújtani.
- 3.1.8. Az Érdekelt köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, köteles a környezetvédelmi megbízott nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám, elektronikus elérhetőség) változását közölni a Főosztállyal.

3.2. Hulladékgazdálkodás

- 3.2.1. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 3.2.2. A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
- 3.2.3. Amennyiben a tevékenység során hulladék keletkezik, az Érdekelt a hulladékok kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 31.§ (1) és (2) bekezdése szerint köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a Ht. 31.§ (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 3.2.4. Ebben az esetben az Érdekelt a hulladékot a Ht. 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
- 3.2.5. Az Érdekelt a berendezések hibás működése és káresemény bekövetkezése esetén gondoskodni köteles a károk elhárításáról a havária tervben foglaltaknak megfelelően, köteles értesíteni az illetékes hatóságokat, valamint köteles gondoskodni az eredeti állapot helyreállításáról.
- 3.2.6. Az Érdekelt naprakész nyilvántartást köteles vezetni telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, másról átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékokról, valamint adatszolgáltatását a tevékenység során keletkező hulladékokról minden évben a tárgyévét követő év március 1. napjáig (EHIR:RÉSZL-ÉV) köteles teljesíteni elektronikus

úton (OKIRKAPU-n keresztül) az adatszolgáltatásra vonatkozó hatályos jogszabályban foglalt tartalommal.

- 3.2.7. A nyilvántartást, bizonylatot az Érdekelt nem veszélyes hulladék esetében 5 évig, veszélyes hulladék esetén 10 évig köteles megőrizni.
- 3.2.8. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint saját nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

3.3. Levegőtisztaság-védelem

3.3.1. Tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

3.3.2. A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében:

- Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
- A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- Száraz időszakban a kiporzó felületek (munkaterületek és szállítási útvonalak) nedvesítéséről gondoskodni kell.
- A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- A közúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.
- A munkálatokban csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek, szállítójárművek motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázokkal.
- Az előzőeket a munkát végző cégek felé a munkaleírás során rögzíteni kell.

3.4. Földtani közeg védelme

- 3.4.1. A bányászati tevékenység és annak kapcsolódó műveletei végzésekor a földtani közeg elszennyeződését meg kell akadályozni.
- 3.4.2. A kitermelési és szállítási tevékenység csak megfelelő műszaki állapotú gépekkel, berendezésekkel végezhető.
- 3.4.3. A bányatelek területén csak a munkagépek ellátását szolgáló üzemanyagot lehet tárolni, a földtani közeg, felszín alatti vizek szempontjából megfelelő műszaki védelemmel ellátott, szigetelt, zárt tartályban, konténerben.
- 3.4.4. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése műszaki védelemmel ellátott területen, olajfelfogó tálcák alkalmazásával végezhető.
- 3.4.5. A bányatelek területén gépjárművek karbantartása, nagyobb javítási munkálatai, mosása, ill. a szállító járművek üzemanyaggal való feltöltése nem végezhető, a munkagépek üzemzavar esetén szükséges kisjavításai is csak a szükséges védelmi eszközök (pl. olajfelfogó tálcák) alkalmazásával történhet.
- 3.4.6. A bányatelek területén kommunális szennyvíz csak zárt, vízzáróan szigetelt aknában, tartályban gyűjthető, amelynek elszállításáról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell.

- 3.4.7. Az Érdekelt köteles értesíteni a Főosztályt a lehető legrövidebb időn belül bármely olyan esetben, amely a földtani közeg veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel.

A Főosztály ügyeleti telefonszáma: 30/620-70-07.

Az Érdekelt köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Érdekelt köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről.

A Főosztály részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását.

3.5. Zajvédelem:

- 3.5.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- 3.5.2. A bánya helyhez kötött és mozgó zajforrásait úgy kell tervezni és működtetni, hogy a védendő területen a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.
- 3.5.3. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az minél kisebb mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését.

3.6. Természet- és tájvédelem:

- 3.6.1. A Tiszavasvári 0194/9, 0198, 0201/13-17, 0273/1, 0273/3-4 hrsz.-ú ingatlanokat és azok közvetlen környezetét érintő munkák tervezett megkezdése előtt legalább 5 munkanappal az illetékes természetvédelmi őrral (ifj. Herczeg Ferenc, tel.: 06-30-237-7783) egyeztetni kell.
- 3.6.2. A területek védelme érdekében a bánya megközelítése csak a meglévő utakon történhet.
- 3.6.3. A tevékenység csak az érintett területeket érintheti, más területek nem károsodhatnak.
- 3.6.4. A földmunkák során törekedni kell arra, hogy a megnyitott földárók, munkagödör ne maradjon sokáig fedetlen, amennyiben mégis védett kétéltű- vagy hüllő fajok jelennek meg a földárókban, munkagödörben, azok eltávolításáról a betemetés előtt gondoskodni kell.
- 3.6.5. Az esetlegesen szükségessé váló fásszárú növényzet eltávolítása még a költési- és vegetációs időszakot megelőzően, szeptember 1. -március 15. között végezhető el.
- 3.6.6. A bányászati tevékenység során keletkező meredek partfalak potenciálisan alkalmasak a fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) és a védett partifecske (*Riparia riparia*) fészkelésére. A művelt partfalakat úgy kell kialakítani (pl. a partfalak rögzített hálózattal történő takarásával, vagy a madarak távoltartását biztosító rézsűzéssel), hogy azokon megelőzhető legyen a védett és fokozottan védett madarak megtelepedése.
- 3.6.7. Amennyiben a bánya területén a megbontott falakban partifecskék, illetve gyurgyalagok fészkelését észlelik, úgy gondoskodni kell azok védelméről, az adott bányaterületrészen a munkálatokat fel kell függeszteni a fészkelési időszak végéig. A fészkelési helyektől oldalirányban 10-10 méter távolságon belül a költési időszakban - április 15. és augusztus 15. között - kitermelési munkát nem szabad végezni. A partifecskék, illetve gyurgyalagok által lakott partfalak megszüntetése leghamarabb augusztus 15. után végezhető el.
- 3.6.8. A területen előforduló idegenhonos, inváziós növényfajok megtelepedését és elterjedését meg kell akadályozni, a virágzás és termésérlelés előtti időszakban többször kell szár-
zúzni/kaszálni. A bányaművelés során a tájrendezési tevékenységet a kitermeléssel párhuzamosan folyamatosan el kell végezni.
- 3.6.9. A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának észlelése esetén, annak veszélyeztetése elkerülése érdekében a munkálatokat le kell állítani és haladéktalanul

értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a természetvédelmi értékek védelmének érdekében kezdeményezheti a munkálatok felfüggesztését.

3.7. A tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 3.7.1. A tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának szándékát **(azt megelőző legalább 30 nappal)** be kell jelenteni a Főosztály részére.
- 3.7.2. A bányászati tevékenység felhagyása esetén az Érdekelt köteles intézkedni a bánya területén lévő hulladékok és környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről.
- 3.7.3. A tevékenység felhagyása esetén vizsgálni kell, hogy a bányászati tevékenységből a felszín alatti vízben történt-e szennyezés, valamint vizsgálni kell, hogy a földtani közegben következett-e be környezeti kár. Amennyiben a környezet károsodása valószínűsíthető, meg kell tervezni a szükséges intézkedéseket. Az Érdekelt a vizsgálatot tartalmazó dokumentációt a **tevékenység felhagyását követő 30 napon belül** köteles benyújtani a Főosztályhoz a szükséges környezetvédelmi intézkedések meghatározása érdekében.
- 3.7.4. A bányászati tevékenység befejezését követően meg kell valósítani a bányaterület mechanikai és biológiai rekultivációját, tájbaillesztését.

3.8. Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások

3.8.1. Vízgazdálkodási, vízvédelmi előírás:

- 3.8.1.1. Az üzemeltetéssel kapcsolatos minden tevékenységet úgy kell végezni, hogy biztosított legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota, azaz a tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 3.8.1.2. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.
- 3.8.1.3. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
- 3.8.1.4. Az okozott, vagy havária jellegű vízszennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi-vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről (219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet).

4. Érvényesség:

A környezetvédelmi működési engedély a 3. pontban megadott előírások betartása esetén, **véglegessé válásának napjától számított 10 évig érvényes.**

A Főosztály a 3180/02/2014. sz. határozattal kijavított 339/7/2011. sz. határozatba foglalt környezetvédelmi működési engedélyt jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi.

Ezen határozat a jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját (250.000,- Ft-ot) az eljárás kezdeményezésekor megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik amely ellen - a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet indítani, amelyet a Debreceni Törvényszékhez (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett.

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módor kell megfizetni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el; a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A Wienerberger Téglaiipari zRt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) részére (az eljárás időszakában illetékességgel rendelkező) Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4025 Debrecen, Hatvan u. 16.) a 339/7/2011. sz. határozatában adott környezetvédelmi működési engedélyt a „Tiszavasvári - I. agyag” védnevű, Tiszavasvári 0194/9, 0198, 0201/13-17, 0273/1,3-4 hrsz. alatti bánya üzemeltetésére. Az engedély 2025. december 31-ig érvényes.

Az engedély rendelkező részének 3.1.6. pontját a környezetvédelmi hatóság a 3180/02/2014. sz. határozatával kijavította.

A zRt. meghatalmazása alapján Serfőző László szakértő 2025. június 26-án a „Tiszavasvári I.-agyag” védnevű bányateleken végzett bányászati tevékenység környezetvédelmi teljesítményértékelésének jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra, amely alapján a Főosztályon 2025. június 26-án közigazgatási hatósági eljárás indult, a Kvt. 73-76. §-ai, 79-81. §-ai szerint lefolytatva.

A benyújtott dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők vettek részt.

A vizsgált tevékenység és az alkalmazott technológia ismertetése:

Az Érdekelt a bányateleken 2001-ben kezdte el a bányászati tevékenységet. A bánya haszonanyaga jó minőségű durvakeramiai termékek előállítására alkalmas. Az Érdekelt a bányatelekkel szomszédos Tiszavasvári 0194/10 hrsz.-ú ingatlanon téglagyártási tevékenységet végez, melyhez az agyagot a bányatelek területéről termelik ki. A téglagyárat a Főosztály által kiadott 107-1/2023. sz. egységes környezethasználati engedély alapján üzemeltetik.

A bányászati tevékenységet egy erre szakosodott alvállalkozó végzi, a zRt.-vel kötött vállalkozói szerződés alapján.

A bányaművelés a szomszédos téglagyár igényeinek megfelelően évenként 8-10 hónapig tart, a téli időszakban általában szünetel.

Az üzemelési idő alatt a bányaművelés csak nappali időszakban történik.

A bányateleken három egymástól független kitermelési hely létesült:

- az 1. számú kitermelési hely a Tiszavasvári 0194/9 hrsz. alatti,
- a 2. számú kitermelési hely a Tiszavasvári 0201/17 hrsz. alatti,
- a 3. számú kitermelési hely a Tiszavasvári 0201/16 hrsz.-ú területeken helyezkedik el.

Az 1. és a 2. számú kitermelési helyet a Tiszavasvári 0198 hrsz.-ú közlekedő út választja el egymástól.

Az agyagkitermelés az 1. számú és a 2. számú kitermelési helyekről történt az elmúlt 15 évben.

Termelési adatok:

m ³	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
humusz	0	0	0	0	0
meddő	53.896	28.335	46.737	54.232	36.270
agyag	52.326	130.519	184.251	98.244	76.948

Az 1. számú kitermelési helyről jelenleg kitermelés nem történik.

A 2. számú kitermelési helyen a fejtési frontok általános haladási iránya D → É-i. A meglévő bányagödör ÉNY-i oldalától indulnak a telekhatárig ÉK felé, majd újra É felé.

A 3. számú kitermelési helyen a front haladási iránya D → É irányú lesz.

A fedőmeddő alatti kb. 2 m-es sárga agyag réteget jövesztik itt. A 2 szinten párhuzamosan haladó lefedéskor és agyagjövesztéskor a meddő anyag az 1. számú kitermelési hely D-i részére, tájrendezési céllal kerül felhasználásra.

Az 1. számú kitermelési hely K-i, DK-i oldalán a maradó rézsűk kiképzése megtörtént teljes hosszban, míg az É-i és DNY-i oldalon a kitermeléssel érintett hosszban. Elkezdődött a K-i és DK-i oldalak mentén a meddő visszatöltése és a védősávban a mentett humusz elhelyezése.

A 2. számú kitermelési hely K-i oldalán a maradó rézsűket és életmentő padkákat kialakították, az É-i és D-i oldalon szintén csak a műveléssel érintett szakaszokon.

A kitermelési hely oldalrézsűi ideiglenesek, mivel azok a távlati ütemezésnek megfelelően tovább fognak haladni.

Alkalmazott technológia:

A bányaművelés első lépéseként a fedőréteget dózerrel eltávolítják, a haszonanyagot hidraulikus kotrókkal letermelik és szállító járművekkel szállítják el a szomszédos téglagyár területére.

Humusz és meddő letakarítás

A művelni kívánt területek előzőleg kivonásra és lehumuszosításra kerültek.

A termőréteg alatt lévő 2,0-3,3 m vastag homokréteg lefedését is lánctalpon mozgó jövesztő rakodógépekkel végzik.

A fedőréteg meddő anyagát az 1. számú kitermelési hely leművelt részének továbbtöltésére használják. Az 1. számú és 2. számú kitermelési helyet elválasztó és szállításra szolgáló Tiszavasvári 0198 hrsz.-ú út védelmére 5,0 - 5,0 méter széles védősávot hagynak el mindkét irányba.

Az ásványi nyersanyag jövesztése, deponálás

A kitermelési helyeken azonos módon történik: a kitermelés mélysége a bányatelek határozatban megállapított 80,00 mBf. szintnél mélyebb nem lehet.

A jövesztő-rakodógépek a kitermeléssel egyidejűleg a tehergépkocsikra történő rakodást is elvégzik.

Az egyes művelési szintekről történő kitermelésnél a jövesztő-rakodógép a felső szinten, a szállító eszközök az alattuk lévő szinten helyezkednek el, amely alól kivételt képez a legalsó szint kitermelése, ahol a jövesztő-rakodógép, a tehergépkocsik és dömperek is azonos szinten tartózkodnak.

A bánya területén lemélyített kutatófúrások mindegyikében megjelent a talajvíz a felszínhez viszonyítva átlagosan 2,80 m mélységben. A talajvíz megjelenését 93,20-91,40 mBf. szintek között, átlagosan 92,50 mBf. szinten észlelték a kutatófúrások lemélyítése során, így bányaműveléskor a művelendő terület víztelenítéséről folyamatosan gondoskodni kell.

A víztelenítést a termőréteg lefedését követően az egyes szinteken kialakított, legalább 2,0 méter mélyű vízelvezető csatornákkal oldják meg, amelyek a vízáadó rétegekből, illetve a mélyebb szinten a homokzsínórokból a szivárgó vizet befogadják. A csatornába szivárgó vizet gyűjtőzsompba vezetik, amelyet a fejtési mélység növelésével egyidejűleg mélyíteni kell.

A gyűjtőzsombban elhelyezett búvárszivattyú úszókapcsolója a vízszint egy meghatározott szintre emelkedésekor automatikusan bekapcsol és a 100 mm-es átmérőjű vászontömlőn, majd azzal megegyező átmérőjű acélcsőven kiemeli a vizet egy üleptető zsombba, ahol a lebegő részecskék kiülepsznek.

Az üleptető zsombból gravitációs úton folyik át a víz a Tiszavasvári 0198 hrsz.-ú földút melletti vízelvezető árokba, amely a Tiszavasvári 0192/8 hrsz.-ú csatornán keresztül a Paula-ligeti belvízelvezető csatornába juttatja a vizet.

Szállítás, depóépítés

A bányából kitermelt magas víztartalmú haszonanyagot először a Tiszavasvári 0194/9 hrsz.-ú szállítási útvonalon a bányában kialakított szikkasztódepókra, s onnan a megfelelő nedvességtartalom elérése után a téglagyár üzemi területén létesített agyagdepókra szállítják.

Megfelelő alapnedvesség tartalom esetén közvetlenül az üzemi depókra szállítanak.

A kitermelt anyagból a gyári agyagdepóniákban kb. 200.000. m³-t halmoznak fel, amely kb. 1 évre elegendő mennyiség a téglagyártáshoz.

A haszonanyag elszállítását is az alvállalkozó végzi a tulajdonát képező, illetve általa bérelt szállító járművekkel.

Kiszállítás kizárólag a tiszavasvári téglagyár részére történik.

szállítás volumene: 1800 m³/nap:15 m³/forduló = 120 forduló/nap → kb. 13 forduló/óra

A téglagyári *agyagdepóniák* magassága a 8,0 m-t, a rézsűk dőlésszöge a 45°-ot nem haladhatják meg, építésükhöz használt fel- és lejáró út 10°-nál meredekebb nem lehet.

A *humuszipók* építésére a szikkasztódepó építésének előírásai érvényesek. A depóniát úgy alakítják ki, hogy a mentett talaj ne keveredjen más tulajdonságú anyagokkal, továbbá gondoskodnak a depóniában elhelyezett talaj gyommentességéről és óvják a kiszáradástól.

Hosszabb idejű tárolás esetén az állagmegóvás érdekében a mentett termőréteg folyamatos kezeléséről is gondoskodnak.

A szállítási útvonalakon a porképződést az előírt sebességek betartásával és száraz idő esetén az utak rendszeres locsolásával előzik meg. A porképződés elkerülése érdekében a depóniákat is locsolják, amelyhez a vizet a gyűjtőzsombból biztosítják.

A munkagépekkel és szállító járművekkel minden műszak végén a téglagyár üzemi területére a részükre kijelölt parkolóhelyre állnak.

A külfejtés területén az alkalmazott munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését nem végzik, azt a Wienerberger zRt. kitermelést végző alvállalkozója, igény szerint konténeres üzemanyagkút segítségével kármertő tálca használata mellett oldja meg, a bányatelken kívüli parkolóhelyen.

A bányatelek területén gépészeti munkát nem végeznek, a gépek javítását, karbantartását szakszervízben végezteti az alvállalkozó.

A szociális vízfelhasználásból eredő kommunális szennyvizet eseti megrendelés alapján szállítják el a területen kihelyezett mobil illemhelyről.

A kérelem elbírálása:

A Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a 4685-1/2025. sz. iratában tájékoztatta az Érdeelt meghatalmazása alapján eljáró Serfőző László szakértőt, hogy a teljesítményértékelés jóváhagyására irányuló kérelmét teljes eljárásban bírálja el, valamint tájékoztatta az eljárás ügyintézési határidejéről.

Az eljárás igazgatási díját - amelynek mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 40. főszáma (Környezetvédelmi teljesítményértékelés elbírálása) alapján 250.000,- Ft. - a kérelmező az eljárás kezdeményezésekor megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Főosztály a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (Kvt.) 73. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton értesítette a nyilvánosságot és a bányatelekkel érintett ingatlanok tulajdonosait a környezetvédelmi hatóságnál indult eljárásról: a <https://kormanyhivatalok.hu> honlapján és hivatalában közleményt tett közzé, és a közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 4685-3/2025. számú ügyiratban a bányatelek által érintett település, Tiszavasvári Város Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének 15 napos időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a Főosztályhoz, sem az érintett település Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel.

A Főosztály a 4685-2/2025. számú iratában szakkérdés vizsgálata tárgyában a **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt** kereste meg a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. § a 8. melléklet 7. pontja alapján.

A hatóság a 30409/4259-1/2025.ált. sz. **szakkérdés vizsgálatát** előírásokkal adta meg, amelyek a határozat rendelkező részének 3.8. pontjában szerepelnek.

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta:

„Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Tiszavasvári 0194/9, 0198, 0201/13-17, 0273/1, 3-4 hrsz. alatti bánya üzemeltetésére vonatkozóan a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a 339/7/2011. sz. határozatában adott környezetvédelmi működési engedélyt, mely engedély 2025. december 31-ig hatályos.

A benyújtott, 2025. június 25-ei keltezésű környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentációból az alábbiak állapíthatók meg:

A zRt. a bányaművelés során száraz, külszíni kitermelést folytat (agyagbányászat).

A területen a bányászati tevékenység folytatása alatt mobil WC üzemeltetés biztosított, a bánya területen egyéb kiszolgáló létesítmény nincs, és kialakítása sem tervezett. A szomszédos - zRt. tulajdonában lévő területen - van kialakítva szociális célú létesítmény.

A vízellátási létesítmények üzemeltetésére vonatkozóan a 135/30/2005. sz. vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek, mely engedély 2030. június 30-ig hatályos.

A Keleti-főcsatorna a vizsgált területtől nyugatra, 3 km távolságra található. A terület keleti oldalán a Paulaligeti belvízelvezető csatorna van, a területtől délre 2 km távolságra a Hajdúnánási-tápcsatorna található.

A tevékenység során a külfejtés területéről kiemelt vizet a 0198 hrsz.-ú úttal párhuzamosan elhelyezkedő árokba emelik, azt követően a víz a 0192/8 hrsz.-ú csatornába jut, amelyen keresztül a Paula-ligeti belvízelvezető csatornába folyik.

A dokumentáció szerint az elmúlt 15 év alatt a felülvizsgált tevékenységből adódó rendkívüli esemény nem történt.

A dokumentáció szerint a külszíni bányászati tevékenység a jogszabályi előírások, hatósági kikötések betartása mellett nem okoz jelentős mértékű környezeti terhelést.

A Főosztály a szakkérdés vizsgálata során kérte figyelembe venni a bánya szomszédos területein - Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó és környezetében - zajló kármentesítési tevékenységet és a

kármentesítési beavatkozással érintett, valamint a szennyezés terjedésével veszélyeztetett területek melyek közül a 0194/9 hrsz-ú érintett ingatlan a bányatelek részét képezi.

A működési engedély felülvizsgálatát korábban megalapozó dokumentáció szerint a korábbi, intenzív vízkitermelés a környező területekre, főként a szomszédos kármentesítési területre káros mértékű depressziót okozott, mely a szennyezés elmozdulását idézte elő, ezért a zRt. elvégeztette a víztelenítési hatásainak részletes vizsgálatát, majd a káros hatások megszüntetése érdekében műszaki megoldást kidolgozását, ami alapján a bányászat hatásainak ellensúlyozására hidraulikus gátat kell kiépíteni, a víztelenítésre kitermelt víz visszajuttatásával.

Annak érdekében, hogy a szomszédos volt Alkaloida hulladéklerakó és környezetében végzett kármentesítés vonatkozásában a szennyezőanyag migrációja elkerülhető legyen, a 3180/02/2014. sz. határozattal javított 339/7/2011. sz. környezetvédelmi működési engedély rendelkező részének 3.1.6 pontja alapján az 1. sz. agyagkitermelő helyen víztelenítéssel (azaz vízkitermeléssel, vízszint csökkenésével) járó bányászati tevékenység nem folytatható, míg műszaki megoldás nem kerül megvalósításra.

A bányatelek területén egymástól független három kitermelési hely működik egyszerre. Az 1. számú kitermelési hely a 0194/9 hrsz-ú területen, a 2. számú kitermelési hely a 0201/17 hrsz-ú és a 3. számú kitermelési hely a 0201/16 hrsz-ú területeken üzemel. A jelen eljáráshoz mellékelte dokumentáció szerint az 1. számú kitermelési helyről jelenleg kitermelés nem történik.

A Főosztály a kármentesítési beavatkozás végzését, valamint monitoring tevékenységet elrendelő 214-2/2018. sz. határozatának I. fejezet 3.2. pontjában előírt, a résfalon kívüli felszín alatti víz kármentesítő rendszer üzembe helyezésének határidejét a 460-8/2024. sz. módosító határozatában 2024. december 31. napban állapította meg.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság a Tiszavasvári, volt Alkaloida hulladéklerakó talaj és talajvíz kármentesítésének aktív és passzív védelmére vonatkozó kármentesítési létesítményekre vonatkozóan 30409/2109-4/2024.ált., 35900/7954-4/2023.ált. és 35900/4382-15/2022.ált. számon módosított, 35900/7372-1/2022.ált. számon kiegészített, 35900/3797-25/2019.ált. számú vízjogi létesítési engedélyt adott a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. részére. A 12 hónap időtartamra tervezett próbaüzemi időszak 2025. június 1-én elindult. A vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilvántartása alapján a létesítmények üzemeltetésére vonatkozóan kérelem nem került benyújtásra jelen szakkérdés vizsgálatáig.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Tiszavasvári település érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

Az árvíz- és jég levonulására a tevékenységeknek nincs hatása.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak a rendelkező részben előírt feltételek mellett érvényesülnek. A vízügyi-vízvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a tevékenység vízfolyás nagyvízi medrét, parti sávját nem érinti.

A rendelkezésemre álló adatok, és a benyújtott ügyirat alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A rendelkező részben foglaltak az 1995. évi LVII. törvény 6. §-ban és 28/A. §. alapján, a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése, a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben foglaltak alapján, a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. és a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. § (1) bek., valamint 11. § (2) bek. alapján kerültek előírásra.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet állapítja meg. A szakkérdésre adott válasz a

környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének 7. pontja figyelembevételével lett meghozva.”

A Főosztály a 4685-4/2025. számú végzésében tájékoztatta a **Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot** az eljárás megindulásáról. A **Főosztály** továbbá **megkereséssel fordult az Igazgatósághoz**, mint a természeti értékek természetvédelmi kezelőjéhez, az ügy tárgyát képező tevékenység által érintett területek vonatkozásában rendelkezésére álló természetvédelmi adatok, illetve az eljárás szempontjából releváns tények megküldése érdekében.

A **Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság** a HNPI-03729-1/2025. számú levelében az alábbi **szakmai tájékoztatást** adta:

„A megkeresésben szereplő Tiszavasvári 0194/9, 0198, 0201/13-17, 0273/1, 3-4 hrsz.-ú földrészletek nem képezik részét sem országos jelentőségű védett természeti területnek, sem Natura 2000 területnek.

A MEPAR adatbázisa szerint állandó gyepterülettel érintett részben, több régészeti lelőhely, illetve a Kashalma ex lege védett sírhalom található a bányá területén.

Igazgatóságunk adatbázisa alapján az érintett területről jelenleg az alábbi védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű fajok előfordulásáról van tudomásunk: rétisas (*Haliaeetus albicilla*), nagy kócsag (*Egretta alba*), búbos vöcsök (*Podiceps cristatus*), sárga billegető (*Motacilla flava*), barázdabillegető (*Motacilla alba*), szürke cankó (*Tringa nebularia*), erdei cankó (*Tringa ochropus*).

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. §. (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása”, továbbá ugyanezen törvény 44. § (5) bekezdése értelmében „fokozottan védett élő szervezetek élőhelyén, valamint élőhelye körül - a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint használati, gazdálkodási korlátozást rendelhet el a természetvédelmi hatóság”.

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján a Tiszavasvári 0194/9, 0198, 0201/13-17, 0273/1, 3-4 hrsz.-ú „Tiszavasvári I.-agyag” védnevű bányatelken végzett bányászati tevékenység környezetvédelmi teljesítményértékelésében foglaltakkal szemben kifogást nem emelünk, amennyiben javaslataink betartásra kerülnek.

A munkálatok megkezdése előtt legalább 5 nappal korábban értesítsék az illetékes természetvédelmi őrt és a tevékenységet végzők folyamatosan tartsák vele a kapcsolatot (ifj. Herczeg Ferenc: +36 30/ 237-7783), aki tájékoztatást nyújt az aktuális természetvédelmi körülményekről és adott esetben a természetvédelmi hatóság útján további korlátozásokat tehet.

A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében a munkálatokat leállíthatja, valamint korlátozásokat tehet.

A tevékenység során a csak a bejelentésben szereplő területeket lehet igénybe venni, más területek nem károsodhatnak.

A területen előforduló idegenhonos, inváziós növényfajok megtelepedését és elterjedését meg kell akadályozni, ennek érdekében a virágzás és termésérlelés előtti időszakban többször is kell szározni/kaszálni, amennyiben feljönnek az inváziós fajok.

Kérjük, a kivitelezés során törekedjenek a lehető legkevesebb fa kivágására, az esetleges fa- és cserjeirtással járó munkálatokat a fészkelési és vegetációs időn (márc. 15. - aug. 31.) kívülre kell időzíteni.

A keletkezett gödröket, árkokat kérjük, betemetés előtt minden esetben ellenőrizni, a beléjük esett védett vagy fokozottan védett hüllő-, kétlábú és kisemlős fajok kimentése érdekében.

A deponált föld esetében, kiemelt figyelmet kell fordítani a függőleges felületek lehálózására vagy rézsutossá tételére, ugyanis védett madarak (gyurgyalag, partifecske) esetleges befészkelése esetén a depóniák felhasználását nem lehet elkezdni, vagy fel kell azt függeszteni. Amennyiben a védett madarak

mégis fészkelésbe kezdenek, kérjük, értesítsék a területileg illetékes természetvédelmi őrt. A költözés zavartalanságának biztosítása érdekében kérjük a fészkeléssel érintett depóniát a fészkelési idő végéig meghagyni, annak sértetlenségéről gondoskodni szükséges."

A teljesítményértékelés megállapításait és a rendelkezésre álló adatokat figyelembe véve a bányateleken folytatott bányászati tevékenység környezetre gyakorolt hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli:

Hulladékgazdálkodás:

Az Érdekelte a telephelyen engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez.

A benyújtott dokumentáció szerint a bányaművelési tevékenység során, normál üzemi körülmények között veszélyes- és nem veszélyes hulladékok nem keletkeznek, ezért hulladék gyűjtőhely kialakítására nem kerül sor, csupán a dolgozók ellátása során keletkezik kommunális hulladék, melyet közszolgáltató részére adnak át.

Amennyiben a tevékenység során hulladékok keletkeznének, az Érdekelte, mint hulladék termelőt hulladékgazdálkodási kötelezettségek terhelik, melyről a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 4.§, 6. § (1)-(3), 31.§ (1), (5) bekezdései alapján rendelkeztem.

Ebben az esetben a keletkező hulladékok vonatkozásában nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség áll elő, melyre a rendelkező rész 3.2.6.- 3.2.8. pontjában tettem előírást a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 3.§, 4.§, 10.§ 11.§ 13.§-a alapján.

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető.

Levegőtisztaság-védelem:

A benyújtott teljesítményértékelés szerint:

A bányászati tevékenységet csúcsidőben 4 db felsőforgóvázaz kanalas kotrógéppel végzik.

A munkafolyamat során por-, és kipufogógáz-terheléssel kell számolni.

A dokumentációban ismertetett számítások alapján a kitermelési tevékenység légszennyező hatása a lakókörnyezetekben számítással is alig kimutatható (a legnagyobb terhelés sem éri el a határérték 1 %-át).

A számítások szerint a szállítási tevékenység is minimális levegőterhelést jelent.

Rekultivációból származó légszennyezés: a rekultiváció során a kitermelésből származó meddő visszatöltésével kell számolni. A munkálatok a kitermeléssel párhuzamosan folynak, ugyanazon gépparkkal, így a levegőszennyezés a kitermelési tevékenységhez hasonló képet mutat, azzal az eltéréssel, hogy a rekultivációs munkálatok (megfelelő rézsű, illetve teraszos felület kialakítása) hosszabb időt vesznek igénybe.

Porterhelés:

A kitermelés helyén a rakodás miatt jelentős kiporzásra nem kell számítani, mert a kitermelt anyag talajnedves.

A bányászati tevékenység során száraz időszakokban locsolással csökkentik a porterhelést.

A szállítási útvonalakon a porképződést az előírt sebesség korlátozás betartásával és száraz idő esetén az utak rendszeres locsolásával előzik meg.

Fentiek alapján a bányászati tevékenység minimális porterheléssel jár.

A porterhelés hatásterülete a lakóterületek irányába 20 m-re terjed ki.

A kitermelési területtől 800 m-re található a legközelebbi lakóház ÉNY-i irányban Tiszavasvári településen.

A környezetet érő hatások levegőtisztaság-védelmi szempontból nem jelentősek.

A levegőtisztaság-védelmi előírást a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a alapján tettem. Továbbá a Korm.rendelet 7. § (4) bekezdése szerint, amely légszennyező forrásnál

kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt megállapítani nem lehet, a levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények határozandók meg.

Fentiek figyelembevételével a bányászati tevékenység folytatása a rendelkező rész szerinti előírások betartása esetén levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolt.

Földtani közeg, felszín alatti víz:

A benyújtott teljesítményértékelés szerint a bányászati tevékenység miatt az elmúlt 15 évben rendkívüli esemény nem fordult elő, azonban **a bányatelek egy része szennyezés terjedéssel érintett:**

A város déli határában egykor téglagyár működött, amelynek külszíni agyaggödrei a gyártól délre helyezkedtek el.

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár - amely az egykori téglagyár szomszédságában, attól É-ÉNy-ra helyezkedik el - 1966. évtől kezdődően a felhagyott téglagyári agyaggödörökben helyezte el vegyes összetételű ipari veszélyes hulladékait, valamint a toxikus és biológiailag nem kezelhető szennyvizeit.

A Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a Ht.529/39/1995. számú határozatában kötelezte az Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvénytársaságot a hulladékkezelő telepen okozott környezeti kár feltárására és annak elhárítására.

Magyarország Kormánya az 1286/2013. (V.28.) határozatában rendelkezett a volt Alkaloida Hulladéklerakó telep zavartalan üzemeltetésének biztosításáról. A hulladéklerakó területét érintő ingatlanok 2014-ben a Magyar Állam tulajdonába kerültek, ezt követően a környezetvédelmi kötelezettségek a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (MNV Zrt.) terhelik.

A Főosztály a 214-2/2018. számú határozatában fogadta el a kötelezett részéről benyújtott - a Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó által a talajban és a talajvízben okozott szennyezés eltávolítására irányuló kármentesítési beavatkozás aktív és passzív védelemre vonatkozó - tervét, valamint műszaki beavatkozási tevékenység megkezdésére, ill. kármentesítési monitoring tevékenység végzésére kötelezte a MNV Zrt.-t.

A határozat szerint *a szennyezéssel és a szennyezés terjedéssel érintett ingatlanok az alábbiak:*

- 1.1. A hulladéklerakó kerített területe (károsodott terület): Tiszavasvári 0301/2, 0301/8, 0301/29, 0302, 0303, 0304, 0305/1-4 hrsz.-ú ingatlanok
- 1.2. A beavatkozással érintett és a szennyezés terjedésével veszélyeztetett területek: Tiszavasvári 0194/10-12, 0275, 0280, 0282, 0301/12, 0306, 0296/4 hrsz.-ú ingatlanok
- 1.3. Egyéb földrészletek (monitoring kút helye stb.): Tiszavasvári 0194/12, 0301/16, 0273/1, 0333/11 hrsz.-ú ingatlanok.

A hivatkozott számú határozatot a Főosztály a 214-15/2018. sz. és a 99-25/2019. sz. határozataival módosította.

A későbbiekben elvégzett további felmérések, vizsgálatok igazolták, hogy a felszín alatti víz szennyezése érinti a „Tiszavasvári I.-agyag” védnevű bánya területét is: a szennyező gyógyszermaradványok már a bányatavakban is kimutathatóvá váltak, ezért a beavatkozási terület és a kármentesítő rendszer bővítése vált szükségessé. Az MNV Zrt. a terv aktualizálásával a Főosztályra kérelmet nyújtott be a műszaki beavatkozási terv módosítására, ezen belül is az aktív védelem kiterjesztésére.

A Főosztály a 336-25/2022. sz. határozatában bírálta el a módosított műszaki beavatkozási tervet: az eljáró hatóság a fenti határozatban megállapította, hogy

- a beavatkozással érintett és a **szennyezés terjedésével veszélyeztetett** terület a Tiszavasvári 0194/2, 0194/3, **0194/9-10-11-12**, 0275, 0280, 0282, 0296/4, 0301/12, 0306 hrsz.-ú ingatlanokat foglalja magában,
- megállapította továbbá, hogy az 1. „A szennyezéssel és a szennyezés terjedéssel érintett ingatlanok” rész 1.3. Egyéb földrészletek (monitoring kút helye stb.) a Tiszavasvári 0194/12, 0273/1, 0201/17, 0301/16, 0333/11 hrsz.-ú ingatlanok körére változik.

A 336-25/2022. sz. határozat alapján a Tiszavasvári, volt Alkaloida hulladéklerakója által okozott felszín alatti vízszennyezés megszüntetésére vonatkozóan aktív beavatkozásra került sor.

Az aktív beavatkozás módosított tervének monitoringra vonatkozó része a hulladéklerakón kívül (legnagyobb részben a Wienerberger zRt. tulajdonában lévő) területek vizsgálatára a szennyezés terjedését figyelő monitoring kutakat jelölt ki, a teljes szennyezett területet, valamint a potenciális terjedéssel érintett területrészeket lefedően. A mintavételek gyakorisága negyedéves, a vizsgálati komponensek széleskörűek, az alkalmazott laboratóriumi mérések a legmodernebbek.

A kármentesítés végzése során a hatóságok kötelezték a kármentesítés kötelezettjét a bányaterületen újabb figyelőkutak létesítésére, melyet a kötelezett az előírtaknak megfelelően mintázta és az eredményeket megküldi a hatóságok részére.

Fentiek ismeretében a Wienerberger Téglaiipari zRt. a vízügyi, vízvédelmi hatóságtól a téglagyári vízellátási-műveinek üzemeltetésére kiadott 135/30/2005. sz. vízjogi üzemeltetési engedélynek (amely egyebek mellett résfal kialakítására, figyelőkúthálózat üzemeltetésére, az agyagbánya területének víztelenítésére is kiterjed) a monitoring kutakból történő mintavételezésekre vonatkozó előírása elhagyását kérte.

A Hajdú-Bihar-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi, vízvédelmi hatósággént a 35900/7508-6/2022. számú határozattal a kérelem alapján törölte a többször módosított 135/30/2005. határozatszámú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt figyelőkút-mintázást és vízszint mérést, tekintettel arra, hogy az egykori Alkaloida hulladéklerakó kármentesítése kapcsán a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. részéről a talajvíz vizsgálati eredményeket rendszeresen megküldik, így a felszín alatti vizek állapota nyomon követhető.

(A teljesítményértékelésben foglaltak szerint a bánya területén kiépített figyelő kutak mintázását és vízszint mérését a vízjogi üzemeltetési engedély fenti módosításáig az Érdekelt 2022. év végéig rendszeresen végezte: a vízvizsgálati eredményeket a 135/30/2005. sz. vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően a Hatóság részére minden évben megküldte.)

A Wienerberger zRt. hozzájárulást adott a MNV Zrt.-nek, hogy a Wienerberger zRt. tulajdonában lévő tárgyakat, eszközöket a Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó kármentesítési munkáihoz használja. Az ingatlanok igénybevételeire vonatkozó tulajdonosi nyilatkozatot a benyújtott teljesítményértékeléshez mellékeltek.

A Főosztály a 336-31/2022. sz. és a 460-8/2024. sz. határozatában hivatalból, ill. kérelemre módosította a 336-25/2022. sz. és a 214-2/2018. sz. határozatot. (Kötelezettségek teljesítési határidejének módosítása.)

A Főosztály az 59-3/2025. sz. határozatában a 214-2/2018. sz. határozatában megállapított teljesítési határidőket az alábbiak szerint változtatta meg:

I. fejezet 3. /Aktív védelemre vonatkozó beavatkozás (felszín alatti víz kármentesítő rendszer)/ 2. pontját a kötelezett kérelmére a következőre módosította:

3.2. A résfalon kívüli felszín alatti víz kármentesítő rendszer üzembe helyezésének határideje: **2026. december 31.**,

valamint az I. fejezet 2.2. (Hulladékok műszaki bevétele) 8. pontját hivatalból a következőre módosította:
2.2.8. A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek - a depóniákból történő kitermeléstől a végleges lerakásig - befejezésének határideje: **2029. május 31.**

A vízügyi és vízvédelmi hatóság a Tiszavasvári, volt Alkaloida hulladéklerakó talaj és talajvíz kármentesítésének aktív és passzív védelmére vonatkozó kármentesítési létesítményekre vonatkozóan a 30409/2109-4/2024.ált., 35900/7954-4/2023.ált. és 35900/4382-15/2022.ált. számon módosított, 35900/7372-1/2022.ált. számon kiegészített, 35900/3797-25/2019.ált. számú vízjogi létesítési engedélyt adott a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. részére.

A módosított műszaki tartalomnak megfelelően a kármentesítés vízilétesítményeinek kiépítése 2024. szeptemberéig megtörtént.

A kármentesítés részeként már kiépítésre került egy hidraulikus gát, amely arról gondoskodik, hogy a jelenlegi bányaművelési területet további szennyezés ne érje el.

A vízkezelő rendszer 12 hónap időtartamra tervezett próbaüzemi időszaka 2025. június 1-én elindult. A technológia eredményességét a próbaüzemet követően értékelik ki. Az eredményes próbaüzem lezárását követően kerülhet sor a vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció összeállítására.

A téglagyártáshoz és a bányászati tevékenységhez kapcsolódóan - a fentiekben részletezettek alapján - külön monitoring rendszer nem üzemel.

A Főosztály a Wienerberger Téglalpari zRt. Tiszavasvári, Nánási út, 0194/10 hrsz. alatti ingatlanon folytatott **téglagyártási tevékenységére** kiadott 682-6/2018. számú határozattal kijavított 682-1/2018. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedélyt - a benyújtott 5 éves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján - a 107-1/2023. sz. határozatával módosította és a 682-1/2018. számú **egységes környezethasználati engedélyt** a kijavító határozattal egységes szerkezetbe foglalta. A Főosztály a 682-6/2018. sz. határozattal kijavított 682-1/2018. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedélyt a 107-1/2023. sz. határozat véglegessé válásával (2023.01.13.) egyidejűleg hatályon kívül helyezte.

Az 5 éves teljes körű felülvizsgálati dokumentáció a Tiszavasvári Téglagyár és a kapcsolódó agyagbánya üzemi kárelhárítási tervét is tartalmazta.

A Főosztály a 107-1/2023. sz. határozat rendelkező részének 9. (Környezetkárosodás megelőzése) pontjában az üzemi kárelhárítási tervet /készült: 2022. október, készítette: Serfőző László agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök szakértő (a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara 865/2/01/2017. sz. határozata szerint SZKV-1.3. és a 867/2/01/2017. sz. határozata szerint SZVV-3.10.)/ a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/7616-1/2022/ált. számú szakhatósági állásfoglalása figyelembevételével jóváhagyta.

Az agyagbányára is kiterjedő üzemi kárelhárítási terv következő felülvizsgálatának időpontját is meghatározta a Főosztály a fenti számú határozat 9.2.4. pontjában: 2028. január 15-ig, az engedély öt éves felülvizsgálatával egyidejűleg.

Zaj- és rezgésvédelem:

A bánya Tiszavasvári város külterületén a település határától déli irányban 1000 m-re található.

A bánya és a körülötte fekvő területek besorolása a következő:

- Kb - nyersanyag kitermelés (bánya) nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület
- Má - általános mezőgazdasági terület
- Mko - korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület
- Ev - védelmi erdő területe
- Eg - gazdasági erdő területe
- Gip - ipari terület
- Köu - közutak.

A legközelebb lévő zajtől védendő létesítmény a telephelytől számítva 800 m-re helyezkedik el.

A dokumentációban szereplő számítások alapján a bánya legnagyobb zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telekhatártól számítva a nappali időszakban 75 m-re helyezkedik el.

A fentiek alapján a bánya zajvédelmi szempontú hatásterületén belül nem helyezkedik el zajtől védendő épület, ezért a környezetvédelmi hatóság a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-*

és rezgésbocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (1) pontjában foglaltakat figyelembe véve, nem állapít meg zajkibocsátási határértéket.

Szállítás csak a nappali (6-22⁰⁰) időszakban történik. A szállítás miatti gépjárműforgalom a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon.

A zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos előírásokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése alapján tettem.

Természet- és tájvédelem:

A Tiszavasvári Téglagyár által működtetett „Tiszavasvári I. - agyag” védnevű bánya a város külterületén, a település határától déli irányban 1000 m-re található. Betonozott műút - a 3502. sz. út, amely Tiszavasvárit Hajdúnánással köti össze - a terület délnyugati határától 320 m távolságra található. Ugyancsak az út mellett, a vizsgált terület felé eső oldalán azzal párhuzamosan haladva vasútvonal húzódik.

A bányatelek határai:

- az É-i oldalon a 1-2-3 számú töréspontokat összekötő határvonal mellett a 0189/1 hrsz-ú út mögött szántó és gyepterületi művelési ágú területek helyezkednek el 0165/17 0165/20, 0166/2, 0167/7-0167/9 hrsz-okon;
- a K-i oldalon a 3-4 számú töréspontokat összekötő határvonal mellett a 0201/13 hrsz-ú szántó művelési ágú, a 0201/14 hrsz-ú gyepterületi művelési ágú és a 0201/15 hrsz-ú árok helyezkedik el;
- a DK-i oldalon, 4-5 számú töréspontokat összekötő határvonal mellett a 0201/13 hrsz-ú szántó művelési ágú, 0273/3, hrsz-ú gyepterületi művelési ágú területek, a 0194/8 hrsz-ú kivett ipari terület, továbbá a 0273/1 és a 0273/4 hrsz-ú kivett földutak helyezkednek el. A határvonallal párhuzamosak a MOL Rt. Keleti termék-vezeték, a MOL Rt. Testvériség földgázvezeték, a TVK Rt. Etilén vezeték és a MOL Rt. Barátság II. olajvezetékének nyomvonalai, amelyek a bányatelek megállapításánál figyelembe lettek véve;
- a DNy-i oldalon az 5-6 számú töréspontokat összekötő határvonal mellett a 0194/10 hrsz-ú terület téglagyári üzemi terület és a 0194/11 hrsz-ú kivett ipari terület művelési ágú területek helyezkednek el;
- a Ny-i oldalon 6-1 számú töréspontokat összekötő határvonal mellett a 0194/11 hrsz-ú kivett ipari terület művelési ágú, a 0198 hrsz-ú út, a 0201/4 hrsz-ú gyepterületi művelési ágú, a 0191/1 és 0190 hrsz-ú major művelési ágú területek helyezkednek el. A határvonallal párhuzamos a Tiszalöki leágazó gázvezeték nyomvonala, amely a bányatelek megállapításánál figyelembe lett véve.
- Tiszavasvári település védendő lakóépületei 800 m távolságra helyezkednek el.

A bánya területe és a környező földterületek beépítésre nem szánt terület kategóriába tartoznak. A bánya és a körülötte fekvő területek besorolása a következő:

- Kb - nyersanyag kitermelés (bánya) nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület
- Má - általános mezőgazdasági terület
- Mko - korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület
- Ev - védelmi erdő területe
- Eg - gazdasági erdő területe
- Gip - ipari terület
- Köu - közutak

A rendelkezésére álló adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezési terület természetvédelmi oltalom alatt nem áll; nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű védett természeti-, vagy Natura 2000 terület a felülvizsgált ingatlanokon nincs, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. A legközelebbi ex lege védett terület a bányatelektől kb. 2 km távolságban, a legközelebbi Natura 2000 terület pedig kb. 2 km távolságban található.

A bányatelek területe a művelés megkezdése előtt mezőgazdasági művelés alatt állt. A művelés megkezdése után a terület mezőgazdasági hasznosítása megszűnt. A bányatelek növényvilága: a lágyszárúak közül elsősorban a bolygatott területekre jellemző pionír fajok jelennek meg: lyukas levelű orbáncfű (*Hypericum perforatum*), tavaszi lendnek (*Lathyrus vernus*), mogorós lednek (*Lathyrus tuberosus*), mezei iringó (*Eryngium campestre*), margitvirág (*Chrysanthemum leucathemum*), közönséges cickafark (*Achillea millefolium*), magas arany vessző - jágerkender (*Solidago gigantea*). Az egyszikűek közül pedig a csomós ebír (*Dactylis glomerata*), franciaperje (*Arrhenatherum elatius*) és a felemáslevelű csenkesz (*Festuca heterophylla*). Cserjék közül megtalálható a kőkeny (Prunus spinosa), az egybibés galagonya (*Crataegus monogyna*), és a bibircses kecskerágó (*Evonymus verucosus*).

A művelés alatt álló területekre jellemző, az agyagos felszínen minimális, vagy teljes mértékű borítatlanság.

A bányatelek határán - a szomszédos területekhez hasonlóan - az akác is megjelenik. A bányatelek területén védett faj egyede nem található. A bányatelek területén kifejezetten állati élőhely nem alakult ki az állandó emberi jelenlét (szántás, vetés, bányászat) miatt. Élelemszerzés céljából átmeneti jelleggel vadon élő állatok megfordulnak.

Az Igazgatóság HNPI-03729-1/2025. számú nyilatkozata szerint az érintett ingatlanokon védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű fajok előfordulásáról van tudomása: rétisas (*Haliaeetus albicilla*), nagy kócsag (*Egretta alba*), búbos vöcsök (*Podiceps cristatus*), sárga billegető (*Motacilla flava*), barázda-billegető (*Motacilla alba*), szürke cankó (*Tringa nebularia*), erdei cankó (*Tringa ochopus*).

A bányászati tevékenység által elfoglalt területen hosszabb időre megszűnik az adott növénykultúrához, mint sajátos biotóphoz kapcsolódó növény- és állatvilág. Az eredeti állapot nem állítható vissza, de ez az adott terület élővilága szempontjából nem domináns hatás. A vizsgálati terület közvetlen környezetében természetközeli élőhelyek nem találhatók.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a bányaterület környezetében az üzemelésnek előreláthatólag a vizsgálati területen előforduló magasabb rendű növényzetre, kételtű- és hullófajokra, a madárfaunára, összességében az élővilágra nem lesz jelentős negatív hatása. A megküldött dokumentációból, valamint a Főosztály rendelkezésére álló információk alapján megállapítható, az érintett területeken botanikai szempontból értékes élőhelyek nem fordulnak elő.

A rekultiváció során a felhagyott bányatelek funkciójának optimális megválasztásával akár természetközeli tájjá is alakítható. Mindezek alapján az üzemelési szakaszban a maradandó területfoglalás geomorfológiai hatása elviselhetőnek minősíthető.

A bányatelken kialakuló partfalak potenciálisan alkalmasak lennének üreglakó madarak - a fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) és a védett partifecske (*Riparia riparia*) - fészkelésére. A kitermeléssel költési időszakban nem zavart rézsúfalaknál a jelenséggel számolni kell!

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet szerint a gyurgyalag (*Merops apiaster*) fokozottan védett faj, eszmei értéke 100.000,- Ft; a partifecske (*Riparia riparia*) védett faj, eszmei értéke: 50.000,- Ft.

A Főosztály előírásait a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) alábbi rendelkezései alapján tette meg:

5. § (1) Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

(2) A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

(3) A természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá terület és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.

6. § (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.

7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természet terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.

(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;

8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

(2) A természet hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

(2) bekezdése a) és l) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj állományának szabályozásához, illetve egyede fészkének áttelepítéséhez.

A Tvt. 80. § (1) bekezdése szerint, aki tevékenységével, vagy mulasztásával:

a) A természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat előírásait megsérti;

b) A védett természeti értéket jogellenesen veszélyeztet, károsítja, elpusztítja;

d) A védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, illetőleg élettevékenységét jelentős mértékben zavarja;

A Főosztály a döntés során a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság HNPI-03729-1/2025. sz. természetvédelmi kezelői nyilatkozatában megfogalmazottakat figyelembe vette.

A fentiek alapján a bányászati tevékenységgel szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért.

A Főosztály a benyújtott teljesítményértékelés, a szakkérdés vizsgálata, a megkeresésre adott nyilatkozat, továbbá a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján megállapította, hogy a bányászati tevékenység folytatása a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén természetvédelmi, tájvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint a felszíni- és felszín alatti vizek és a földtani közeg védelme szempontjából engedélyezhető, így arra környezetvédelmi működési engedélyt adott, ill. a környezetvédelmi teljesítményértékelést jóváhagyta.

A Főosztály a működési engedély érvényességi idejét a tevékenység környezeti hatásai, azok előreláthatósága, a tevékenység környezetében beálló változások jellege és előreláthatósága, valamint a fentiek figyelembevételével 10 évben határozta meg, azonban amennyiben a tevékenységgel összefüggésbe hozható, környezetet veszélyeztető, szennyező vagy károsító hatásokat észlel, a Főosztály az Érdekelteket a tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása és megismerése

valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra kötelezi, ill. **további intézkedéseket (tevékenység korlátozása, felfüggesztése, tiltása) tehet** a kedvezőtlen folyamat(ok) mérséklésére, lehetőség szerinti megszüntetésére.

A Kvt. 108. § (1) bekezdése szerint a Kormány által rendeletben meghatározott környezethasználatok esetében - a környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása érdekében - az Érdekeltnek megfelelő szakismerettel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni, megbízni vagy kijelölni.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII.4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az Érdekelt a rendelet mellékletében felsorolt környezethasználatok végzése esetén környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni.

Az „Egyéb bányászat” a Korm. rendelet mellékletének 14. sorában szerepel környezethasználatként, így az Érdekeltnek környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia, melyre vonatkozóan a Főosztály a rendelkező rész 3.1.8. pontjában tett előírást. A környezetvédelmi megbízott képesítési előírásait a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII.04.) KTM rendelet tartalmazza.

Az Érdekelt környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

A Főosztály megállapította, hogy szakhatóság megkeresése az ügyben nem volt szükséges.

Határozatomat a fentiek, valamint a Kvt. 73.-81.§-a, továbbá az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben meghatározott formában és tartalommal hoztam meg.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 14/2015. (III.31.) FM rendelet (a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól) 2. § (1), bekezdése és 1. sz. melléklet 40. főszáma alapján került meghatározásra.

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja.

A Debreceni Törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37. §-a határozza meg. A kötelező elektronikus ügyintézésről a Dáptv. 19. §-a rendelkezik.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben foglaltak szerinti nyomtatványon is előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait A keresetlevél az e-Papír elektronikus üzenetküldő alkalmazáson keresztül, a <https://epapir.gov.hu/level/uj> oldalon, „Jogorvoslat” megnevezésű témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal címzett kiválasztását követően nyújtható be a közigazgatási határozatot/végzést hozó szervnél.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját az Itv. 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg.

A Főosztály környezetvédelmi hatósági hatáskörét és illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése c) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése, természetvédelmi hatósági hatáskörét és illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* 625/2022.

(XII.30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése c) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Főosztály hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörét és illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a) pontja és 2. § (1) bekezdése valamint 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A határozatot a Kvt. 73. § (3) bek. alapján megküldöm az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy a kézhezvételt követően gondoskodik annak közhírré tételéről. A határozat közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap.


A határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálynak a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján is megküldésre kerül.

A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján Serfőző László környezetvédelmi szakértő útján közlöm az Érdekelttel.

Nyíregyháza, 2025. augusztus 22.

Román István
főispán
névében és megbízásából

Rozinka Zsolt
főosztályvezető



Értesülnek:*Véglegessé válás előtt:***Elektronikus úton visszaigazolással:**

1. Serfőző László környezetvédelmi szakértő (10731637)
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
4. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
5. Tiszavasvári Város Jegyzője
6. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály - tájékoztatásul
7. Irattár

*Véglegessé válás után:***Elektronikus úton visszaigazolással:**

8. Serfőző László környezetvédelmi szakértő (10731637)
9. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
11. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály
12. Kötelezés Nyilvántartás;
véglegessé válást követően a véglegesítést végző munkatárson keresztül elektronikus úton

A Főosztály a határozatot hirdetményi úton közli.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékozás megjelenítését szolgálja.

A hiteles elektronikus másolat készítésének időpontja:
Az időbélyegzőn szereplő időpont.

A hiteles elektronikus másolatot készítette:
Dombrádi Dorottya környezetvédelmi szolgálatvezető