

A Bt. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37. § (3) bekezdés a) pontja értelmében **a földgáz elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres biztonsági övezetben** tilos a földgáz elosztóvezeték épségét veszélyeztető vagy annak üzemeltetését, karbantartását és a kapcsolódó hibaelhárítást akadályozó növény ültetése. A 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37. § (6) bekezdése meghatározza továbbá az **ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának a kötelezettségeit** a biztonsági övezettel kapcsolatosan. Ennek megfelelően az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használójá köteles a tilalmakat, korlátozásokat betartani és **nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztethetné.**

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy az **OPUS TIGÁZ Zrt.** a fentiekben meghatározott kötelezettségeinek vállalkozók útján is eleget tehet, illetve ugyanezen vállalkozók igénybevételével gyakorolhatja is.

Felhívjuk a Tisztelt Érintettek figyelmét, hogy az **OPUS TIGÁZ Zrt.** javára eljáró vállalkozók által kifüggesztett hirdetmények elektronikus úton is elérhetők az **OPUS TIGÁZ Zrt.** hivatalos weboldalán: www.opustigaz.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információkat a <http://www.kutas95.hu/index.php> oldalon ismerhetik meg.

A leírtakra tekintettel kérjük a Tisztelt Érintettek szíves megértését és együttműködését!

Biharkeresztes, 2025. október 22.

KUTAS 95 Zrt.
4110 Biharkeresztes, Fekete tanya
Telefon: 54/430-025
Adószám: 11157340-2-06
- 6 -



**Kutas '95 Mezőgazdasági, Termelő, Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
képviseli: Makai Tamás vezérigazgató