



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL



Kifüggesztés napja: 5. 2026. JÚN. 05

K ö z l e m é n y

Levétel napja:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, mint területi környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a **KOMPÁR és Fia Kft.** (4440 Tiszavasvári, Berzsényi Dániel utca 6., KÜJ száma: 103 530 066) kérelmére előzetes vizsgálati eljárás indult a „**KOMPÁR és Fia Kft. Tiszavasvári 0301/25 hrsz. alatti telephelyén (KTJ_{telephely} száma: 102 916 327) nem veszélyes hulladékok hasznosítása**” tárgyában.

A kérelem tárgya: **KOMPÁR és Fia Kft. Tiszavasvári 0301/25 hrsz. alatti telephelyén (KTJ_{telephely} száma: 102 916 327) nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárása**

Iktatási szám: 3878/2026.

Az eljárás megindításának napja: 2026. május 29.

Ügyintézési határidő: 45 nap

Ügyintéző neve: Zolcsák Dávid

Ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 598-936

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A kérelem rövid ismertetése:

A **KOMPÁR és Fia Kft.** (4440 Tiszavasvári, Berzsényi Dániel utca 6.) a 4440 Tiszavasvári, 0301/25 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok telephelyen belüli gyűjtését, tárolását, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 67. § (1) bekezdése, továbbá a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. melléklet 107. pontja - *Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól* - alapján a tervezett tevékenység előzetes vizsgálat köteles.

A telephely településrendezési terv szerinti besorolása GIP-1, gazdasági, azon belül ipari terület. A hulladékhasznosítási tevékenység területigénye kb. 500 m², amely a telephelyen biztosított. A tervezett tevékenységhez kapcsolódó épület építését nem tervezik, és a tervezett tevékenység nem teszi szükségessé a területrendezési terv módosítását.

A telephelyhez vezető út és a telephely szilárd burkolata egységes és egybefüggő, a telephely körülkerített és zárható kapuval felszerelt.

A tervezett tevékenység a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti nem veszélyes hulladékokra, főként a 17-es főcsoportba tartozó építési-bontási hulladékokra irányul. A kezelni tervezett hulladékok: beton; téglá; cserép és kerámia; üveg; beton, téglá, cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól; bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től; föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól; kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től; vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től; szigetelő

anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól; gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től; valamint kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól.

A telephelyen egyidejűleg gyűjteni és tárolni kívánt hulladékok összmenyisége 1.980 t. A telephelyen előkezelni kívánt hulladékok összmenyisége 500.000 t/év, a telephelyen hasznosítani kívánt hulladékok összmenyisége 500.000 t/év. A dokumentáció szerint a gépek maximális kapacitása 250 t/óra, napi 8 óra munkaidővel számolva napi 2.000 t hulladék kezelésére áll rendelkezésre kapacitás, amely alapján évente 500.000 t hasznosítása történhet meg a telephelyen.

A beérkező hulladékok ömlesztve, tehergépjárművekkel érkeznek a telephelyre, amely során átlagosan napi 10-15 tehergépjármű forgalmával lehet számolni. A telephelyre bekerülő hulladékok tömegmenyiségének meghatározásához $1,1 \text{ t/m}^3$ váltószám alkalmazását tervezik, amely szerint 1 m^3 térfogat-mennyiségű hulladék $1,1 \text{ t}$ tömeg-mennyiségű hulladéknak felel meg. A beérkezett hulladékokat azok hasznosításáig a telephely 1.200 m^2 -es, részben betonozott, részben kövezett/murvázott területén kialakított hulladéktároló helyen, típusonként elkülönítve tárolják. A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén jól látható, figyelemfelkeltő jelzéssel, felirattal tüntetik fel.

A telephelyi gyűjtés G0001 kóddal, nem veszélyes hulladékok tároló helyen történő gyűjtéseként történik. A gyűjtött hulladékokat azok kezeléséig - előkezeléséig vagy hasznosításáig - a telephelyen, keletkezésüktől számított legfeljebb 1 évig tárolják.

Az előkezelés a dokumentáció szerint E02-03 aprításból (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E02-05 alaki jellemzők szerinti válogatásból/osztályozásból, valamint E02-06 anyagminőség szerinti válogatásból/osztályozásból áll. A telephelyre beérkező hulladékokat szükség szerint kézi eszközökkel, gépi válogatókanállal, bontókalapáccsal és roppantó ollóval előkezelik, hogy a törő- és rostakanalakba, illetve a törő- és osztályozógépekre feladhatók legyenek. A válogatást követően a hulladékokból halmokat képeznek, illetve a nem hasznosítható másodlagos hulladékokat konténerekben tárolják azokat a megfelelő mennyiség összegyűltéig, majd gondoskodnak azok jogszabályi keretek szerinti további kezeléséről, vagy ártalmatlanításáról.

A hasznosítás a telephelyen belül, rakodógépre szerelhető törőkanállal és rostakanállal, illetve mobil lánctalpas pófás törőgéppel és mobil lánctalpas osztályozógéppel történik. A hasznosítási műveletek R5a - szervesanyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesanyagok újrafeldolgozása - és R5b - szervesanyagok feltöltés formájában történő visszanyerése. A hasznosítás kimeneti oldalán a dokumentáció szerint beton törmelék, téglá törmelék, cserép törmelék, üveg törmelék, aszfalt törmelék, rostált föld, kő törmelék és vegyes törmelék jelenik meg, összesen 500.000 t/év mennyiségben, továbbá másodlagosan keletkező hulladékként 17 09 04 HAK kódú kevert építési-bontási hulladék 100 t/év mennyiségben keletkezik.

A hulladékok kezelése során segédanyagok felhasználása, technológiai vízfelhasználás nem tervezett, a csapadékvíz a telephelyen belül elsikkad. A hasznosítási technológiához légszennyező pontforrás nem csatlakozik.

A tervezett tevékenység a dokumentáció szerint nem a hagyományos értelemben vett beruházás, annak során építkezés nem, csupán mobil technológiák alkalmazása tervezett. A tevékenység nem jár vizekbe történő beavatkozással, bányauzem vagy lerakóhely létesítése nem szükséges, bontási munkálatok nincsenek, és telekhatáron kívüli nyomvonalas létesítmény kialakítása, bővítése vagy továbbvezetése nem tervezett.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Levegőtisztaság-védelem:

Üzemelés: A dokumentáció szerint nem üzemel és nem is létesül légszennyező pont vagy diffúz forrás, a hasznosítási technológiához légszennyező pontforrás nem csatlakozik. A dokumentáció szerint a tevékenység levegőt érő hatása semleges, a közvetlen hatásterülete az iparterületen marad.

Zajvédelem:

Üzemelés: Az üzemelés zajforrásai a telephelyre érkező tehergépjárművek, az anyagmozgatást végző rakodógép, valamint a hulladékhasznosító gépek és eszközök. A telephely tervezetten nappali időszakban üzemel, a munkák nappal folynak. A dokumentáció számítása szerint a zajterhelési határérték már 100 m-en belül teljesül a zajforrás helyétől számítva. Ezen a távolságon belül nincs zajtól védendő létesítmény, a vizsgált terület 320 m-es körzetében nincs védendő lakóépület, és a számított zajvédelmi hatásterületen belül zajtól védendő homlokzat nem található, ezért zajvédelmi intézkedés megtétele nem szükséges.

Természetvédelem:

Üzemelés: A tervezett tevékenység élővilágvédelmi szempontból nem bír jelentőséggel. A vizsgált terület közvetlen környezetében természeti érték, védett természeti terület, természetvédelmi terület vagy tájvédelmi körzet nem található. A tevékenység védett állatfaj fészkelő-, búvó- és élőhelyét nem érinti, a környező természetes élőhelyek nem sérülnek, értékes növénytársulásokat és védett növényfajokat nem veszélyeztet, és az üzemeltetés nem okozza élőhelyek megszűnését vagy felszabdálását.

A dokumentáció összegzése alapján a tevékenység közvetlen hatásterülete az iparterületen marad.

Nemzetközi hatás: Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A hatásterülettel érintett település(ek): Tiszavasvári.

A beruházás részletes leírását, valamint a környezeti hatások részletes értékelését az alábbiakban hivatkozott webcímen közzétett előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza.

A közlemény a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházában **2026. június 04. napjától 2026. június 23. napjáig** megtekinthető. Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰), valamint az érintett település, **Tiszavasvári Önkormányzati Hivatal Jegyzője** által meghatározott helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a település Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A kérelem és mellékletei **elektronikus úton** az alábbi webcímen tekinthető meg:

https://www.kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=236&field=dokumentum_cimke%5B%5D=14521&kozzeteve=All

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő **21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.**

A tervezett tevékenység esetében országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem feltételezhető, így a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Nyíregyháza, 2026. június 03.